



Tanzbodenbeläge

VARIO PRO 1.2

VARIO MOVE 2.0

VARIO MOTION 2.6

VARIO CLASSIC

VARIO 2.0

VARIO 2.4



Tapis de danse

VARIO PRO 1.2

VARIO MOVE 2.0

VARIO MOTION 2.6

VARIO CLASSIC

VARIO 2.0

VARIO 2.4



Dance Floors

VARIO PRO 1.2

VARIO MOVE 2.0

VARIO MOTION 2.6

VARIO CLASSIC

VARIO 2.0

VARIO 2.4



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



VARIO PRO 1.2

PVC.
Der neue VARIO PRO 1.2 ist durch seine neuartige Mineralvlieseinlage dimensionsstabil.
Keine Rand- oder „Bauchwellen“ und keine thermischen Schrumpfung- oder Dehnungsprobleme.
Ausrollen und auf Wunsch mit unserem bewährtem VARIO TAPE verkleben, und der Tanzboden liegt perfekt. VARIO PRO 1.2 ist beidseitig verwendbar, hat eine matte Oberfläche, ist strapazierfähig und langlebig.
Einsetzbar bei allen Tanzarten und Veranstaltungen mit durchschnittlichen Belastungsszenarien.
Stärke: 1,20 mm.
Stücklängen:
bei 160 cm Breite:
ca. 30 und 40 lfm.
bei 200 cm Breite:
ca. 20 und 30 lfm.


VARIO PRO 1.2

PVC.
Le nouveau tapis de danse VARIO PRO 1.2 est extrêmement stable grâce à sa nouvelle couche de fibre minérale.
Il n'ondule pas sur les bords et au centre, ses dimensions ne sont pas sensibles aux changements de température.
Possibilité d'assembler les lés avec notre ruban adhésif VARIO assorti, afin d'assurer une pose parfaite.
Le tapis de danse VARIO PRO 1.2 est réversible, résistant et pérenne et peut être utilisé pour quasiment tout type de danse grâce à la surface mate.
Il supporte des décors de charge moyenne.
Epaisseur : 1,20 mm.
Longueur des pièces :
largeur 160 cm :
env. 30 et 40 ml.
largeur 200 cm :
env. 20 et 30 ml.

VARIO PRO 1.2

PVC.
The new VARIO PRO 1.2 is dimension-stabile thanks to its new type of fiberglass inlay.
There are no edge or „belly waves“ and no thermal shrinking or expansion problems.
Unroll and glue with our proven VARIO PRO 1.2 can be used on both sides, has a matt surface, is hard-wearing and durable.
Can be used for all types of dance and events with average load scenarios.
VARIO TAPE if desired, and the dance floor lies perfectly.
Thickness: 1.20 mm.
Piece lengths:
widths of 63':
approx. 32.8 and 43.7 yds.
widths of 78':
approx. 21.7 and 32.8 yds.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	lbs/yd²
1731 101-	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white				•		160	63"		1.500	2.77
1731 102-	schwarz/grau	noir/gris	black/grey				•		160	63"		1.500	2.77
1731 201-	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white				•		200	78"		1.500	2.77
1731 202-	schwarz/grau	noir/gris	black/grey				•		200	78"		1.500	2.77
1731 203-	greenbox/bluebox	greenbox/bluebox	chromakey green/blue				•		200	78"		1.500	2.77
1731 206-	rot/beige	rouge/beige	red/beige				•		200	78"		1.500	2.77




-101- / -201-




-102- / -202-



-203-



-206-



Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

VARIO MOVE 2.0


PVC.
Der robuste VARIO MOVE 2.0 ist durch seine Mineralvlieseinlage dimensionsstabil.
Keine Rand- oder „Bauchwellen“, keine thermischen Schrumpfung- oder Dehnungseigenschaften.
Ausrollen und auf Wunsch mit unse-rem VARIO-Tape verkleben, und der Tanzboden liegt perfekt. VARIO MOVE 2.0 ist beidseitig verwendbar, hat eine matte, schöne Oberfläche, ist strapazierfähig und sehr langlebig.
Ausgesprochen robuster Tanzbo-den bei geringem Flächengewicht.
Einsetzbar auf allen Event-, Theater- und Opernbühnen bei erhöhten Belastungsszenarien.
Auch für hohe Belastungen durch rollbare Kulissen und anderes roll-bares Equipment.
Stärke: 2,00 mm.
Stücklängen ca. 20 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO MOVE 2.0

PVC.
Le tapis de danse VARIO MOVE 2.0 est robuste et stable grâce à sa couche en fibre minérale.
Il n'ondule pas sur les bords et au centre, ses dimensions ne sont pas sensibles aux changements de température.
Possibilité d'assembler les lés avec notre ruban adhésif VARIO assorti, afin d'assurer une pose parfaite.
Réversible, résistant et pérenne, grâce à sa surface mate et son grammage élevé, il peut supporter des charges élevées.
Utilisable sur les scènes de théâtre, d'opéra et pour l'évènementiel nécessitant une grande résistance au poids des décors et des équipements roulants.
Épaisseur : 2,00 mm.
Longueurs de pièces env. 20 ml.
Uniquement par pièces entières.

VARIO MOVE 2.0


PVC.
The robust VARIO MOVE 2.0 is dimension-stabile thanks to its fiberglass inlay.
There are no edge or „belly waves“ and no thermal shrinking or expansion problems.
VARIO MOVE 2.0 has a beautiful non-reflective reversible surface, which is durable and long-lasting.
Very robust dance floor with low surface weight.
Can be used on all event, theatre and opera stages with increased load scenarios.
Also for high loads due to rollable backdrops and other rollable equipment.
Unroll and glue with our proven VARIO TAPE if desired, and the dance floor lies perfectly.
Thickness: 2.00 mm.
Piece lengths approx. 21.9 yds.
Available only in full rolls.



-3012



-3022



- 1 PVC-Schicht, Nutzschicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer
- 2 Mineralvlieseinlage zur Dimensionsstabilisierung / Couche en fibre minérale pour une bonne stabilité dimensionnelle / Fiberglass inlay for dimensional stabilization layer
- 3 PVC-Schicht, Nutzschicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
1731 3012	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white			•			200	78"	2.500	4.62
1731 3022	schwarz/dunkelgrau	noir/gris foncé	black/dark grey			•			200	78"	2.500	4.62

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-spricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Daten-blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

- B1 = DIN 4102 B1
- M1 = M1
- BS = BS 5867
- EN = DIN EN 13501-1
- EN* = DIN EN 13773
- NFPA = NFPA 701
- GOST = KM2 GOST

VARIO MOTION 2.6

PVC.
VARIO MOTION 2.6, als einziger Tanzboden mit dieser Stärkenklasse beidseitig verwendbar mit stabiler Mineralvlieseinlage.
Perfekte Planlage, dämpft aber auf angenehme Art jede Bewegung und jeden Tanzschritt. Keine Rand- oder „Bauchwellen“, keine thermischen Schrumpfungs- oder Dehnungseigenschaften.
VARIO MOTION 2.6 hat eine matte Oberfläche, ist extrem strapazierfähig und ausgesprochen langlebig.
Ein starker Tanzboden mit hohem Flächengewicht und angenehmer Oberfläche. Einsetzbar auf allen Event-, Theater- und Opernbühnen bei sehr hohen Belastungsszenarien. Auch für sehr hohe Belastungen durch rollbare Kulissen und anderes rollbares Equipment.
Stärke: 2,60 mm.
Stücklängen ca. 20 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.


VARIO MOTION 2.6

PVC.
Le tapis de danse VARIO MOTION 2.6, est le seul tapis de danse réversible avec une couche de fibre minérale apportant une grande stabilité.
Bien qu’il soit parfaitement plat, il amortit agréablement chaque mouvement et chaque pas de danse. Ses bords et son centre n’ondulent pas et ses dimensions ne sont pas sensibles aux changements de température.
Réversible, résistant et pérenne, grâce à sa surface mate et son grammage élevé, VARIO MOTION 2.6 a une durée de vie très longue.
Utilisable sur les scènes de théâtre, d’opéra et pour l’évènementiel qui nécessitent une grande résistance au poids des décors et des équipements roulants.
Epaisseur : 2,60 mm.
Longueur des pièces env. 20 ml.
Uniquement par pièces entières.


VARIO MOTION 2.6

PVC.
VARIO MOTION 2.6 with its stabile fiberglass inlay can be used on both sides, as the only dance floor with this thickness class.
Perfect flatness, but pleasantly absorbs every movement and dance step.
There are no edge or „belly waves“ and no thermal shrinking or expansion problems.
VARIO MOTION 2.6 has a non-reflective surface, is extremely durable and very long-lasting.
A strong dance floor with high weight per unit and a pleasant surface.
Can be used on all event, theatre and opera stages with very high load scenarios. Also for very high loads due to rollable sceneries and other rollable equipment.
Thickness: 2.60 mm.
Piece lengths approx. 21.9 yds.
Available only in full rolls.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* GOST	↔ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
1731 601-	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white	•	200	78"	3.250	5.99
1731 602-	schwarz/grau	noir/gris	black/grey	•	200	78"	3.250	5.99



-301-



-302-



Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

VARIO CLASSIC


PVC.
VARIO CLASSIC hat eine matte Oberfläche und ist beidseitig verwendbar. Die einzelnen Bahnen können entweder mit unserem farblich passenden VARIO TAPE verbunden oder von uns spezialverschweißt werden. Den Flächenformaten sind beim Verschweißen jedoch aus Gewichtsgründen Grenzen gesetzt. Durch sein hohes Eigengewicht passt sich VARIO CLASSIC jedem Boden gut an. Er ist sehr strapazierfähig und langlebig.
Stärke: 1,2 mm.
Tanzboden VARIO CLASSIC 160: Stücklängen ca. 40 lfm.
Tanzboden VARIO CLASSIC 200: Stücklängen ca. 20 und 30 lfm.

VARIO CLASSIC

PVC.
Il possède une surface mate, est réversible.
Les lés peuvent être, soit assemblés à l'aide de notre adhésif VARIO TAPE aux coloris assortis, soit, soudés par nos soins dans nos ateliers spécialisés.
L'étendue de la surface réalisable est cependant limitée par le poids du matériau.
De par son poids, le VARIO CLASSIC s'adap-te bien à tous les types de sol. Il est très résistant.
Epaisseur : 1,2 mm.
Tapis de danse VARIO CLASSIC 160 : Longueur des pièces env. 40 ml.
Tapis de danse VARIO CLASSIC 200 : Longueur des pièces env. 20 et 30 ml.

VARIO CLASSIC

PVC.
VARIO CLASSIC dance floor has a non reflective reversible surface. The single panels can be joined either with VARIO TAPE of the appropriate colour or they can be factory welded together. Welded sizes are limited by the weight of this product.
Due to the material, VARIO CLASSIC lies absolutely flat on the floor and is extremely durable.
Thickness: 0.05".
Dance floor VARIO CLASSIC 160
Piece lengths approx. 43.7 yds.
Dance floor VARIO CLASSIC 200
Piece lengths approx. 21.9 and 32.8 yds.




-211-



-1214 / -2212

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	lbs/yd²
1731 1214	VARIO CLASSIC 160 schwarz - grau	VARIO CLASSIC 160 noir - gris	VARIO CLASSIC 160 black - grey				• •		160	63"		1.600	2.95
1731 211-	VARIO CLASSIC 200 schwarz - weiß	VARIO CLASSIC 200 noir - blanc	VARIO CLASSIC 200 black - white				• •		200	78"		1.600	2.95
1731 2212	VARIO CLASSIC 200 schwarz - grau	VARIO CLASSIC 200 noir - gris	VARIO CLASSIC 200 black - grey				• •		200	78"		1.600	2.95



- 1 PVC-Schicht, Nutzschicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer
- 2 PVC-Schicht, Nutzschicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

VARIO 2.0

PVC.
Matte Oberfläche.
Einseitig verwendbar.
Stärke: 2,0 mm.
Stücklängen ca. 15 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO 2.0

PVC.
Surface mate.
Non reversible.
Epaisseur : 2,0 mm.
Longueur des pièces env. 15 ml.
Uniquement par pièces entières.


VARIO 2.0

PVC.
Matte surface.
One-sided use only.
Thickness: 0.08".
Piece lengths approx. 16.4 yds.
Available only in full rolls.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* GOST	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	lbs/yd²
1731 321-	schwarz	noir	black			•	•		160	63"		2.600	4.79
1731 322-	weiß	blanc	white			•	•		160	63"		2.600	4.79
1731 323-	grau	gris	grey			•	•		160	63"		2.600	4.79
1731 324-	dunkelgrau	gris foncé	dark grey			•	•		160	63"		2.600	4.79




-321-




-322-



-323-



-324-



Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

VARIO 2.4

PVC.
Matte Oberfläche.
Beidseitig verwendbar.
Empfohlen für die Festverlegung.
Stärke: 2,4 mm.
Stücklängen ca. 15 und 20 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO 2.4

PVC.
Surface mate.
Reversible.
Recommandé pour une pose
flottante et durable.
Epaisseur : 2,4 mm.
Longueur des pièces env. 15 et 20 ml.
Uniquement par pièces entières.


VARIO 2.4

PVC.
Matte surface.
Both sides can be used.
Recommended for permanent
installation.
Thickness: 0.09".
Piece lengths approx. 16.4 and
21.9 yds.
Available only in full rolls.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* GOST	↔ cm	ft/in	📏 g/m²	lbs/yd²
1731 421-	schwarz - weiß	noir - blanc	black - white			•	•	160	63"	3.200	5.76
1731 422-	grau - dunkelgrau	gris - gris foncé	grey - dark grey			•	•	160	63"	3.200	5.76



-421-



-422-



- 1 PVC-Schicht, Nutzschicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer
- 2 PVC-Schicht, Nutzschicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

